

# KOPPLINGSBARA SLINGOR

CONNECTA



premium light chain

STAR<sup>®</sup>  
TRADING


# KOPPLINGSBARA SLINGOR I SVART & VITT

– Upp till 13 slingor (max 2000W/15W lampor)

Connecta är enkel att installera och flexibel att utforma. Bygg Connecta med en startkabel, valfri slinga och passande ljuskälla. Till skillnad från vanliga slingor med fasta lampor kan du här välja ljuskälla fritt. Förläng med fler slingor, förlängningskablar och addera tillbehör. Välj med fördel våra ljuskällor med PC cover som passar perfekt utomhus - de tål tuffa tag, väder och vind. Vid montering ska slingans vikt fördelas jämnt för att avlasta vikten på kopplingarna.




# KOPPLINGSBARA SLINGOR




**418-10**  
**CONNECTA**

☒4 ☒735cm ☒6cm ☒75cm ⚡10 E27 (Excl) 🏠



**418-20**  
**CONNECTA**

☒4 ☒735cm ☒6cm ☒75cm ⚡10 E27 (Excl) 🏠



**418-00**  
**CONNECTA**

☒4 ☒400cm ☒6cm ☒40cm ⚡10 E14 (Excl) 🏠







**418-11**  
**CONNECTA**

☒4 ☒735cm ☒6cm ☒75cm ⚡10 B22 (Excl) 🏠

## STARTKABLAR

 <p>1,8m</p>	 <p>5m</p>	 <p>5m</p>
<b>484-28</b> SYSTEM EXPO/ CONNECTA 10 180cm	<b>484-25</b> SYSTEM EXPO/ CONNECTA 10 500cm	<b>418-21</b> CONNECTA 10 500cm

## FÖRLÄNGNINGSKABLAR

 <p>5m</p>	 <p>2m</p>	 <p>5m</p>	 <p>2m</p>
<b>484-26</b> SYSTEM EXPO/LED/ CONNECTA 10 500cm 5SM	<b>484-26-02</b> SYSTEM EXPO/LED/ CONNECTA 10 200cm 2SM	<b>466-26</b> SYSTEM LED/ CONNECTA 10 500cm 5SM	<b>466-26-02</b> SYSTEM LED/ CONNECTA 10 200cm 2SM



## TILLBEHÖR

 <p>x5</p>	 <p>Ø6cm</p>	
<b>418-54</b> CONNECTA 6 5cm 22cm 5 E27 (Excl)	<b>484-21</b> SYSTEM EXPO/LED/ CONNECTA 20 20cm 20cm	<b>484-22</b> SYSTEM EXPO/LED/ CONNECTA 20 10cm 6.5cm

			 <p>x5</p>
<b>418-50</b> CONNECTA 10 11cm 15.5cm 52cm 1x120 LED 8W	<b>418-51</b> CONNECTA 10 11cm 18cm 52cm 1x120 LED 8W	<b>418-53</b> CONNECTA 10 11cm 26cm 52cm 1x120 LED 8W	<b>418-41</b> CONNECTA 10 20.5cm 4.5cm
			 <p>x5</p>
			<b>418-40</b> CONNECTA 10 20.5cm 4.5cm

## LJUSKÄLLOR MED PC-COVER

 <p>2200K</p>	 <p>B22 2200K</p>	 <p>2700K</p>	 <p>B22 2700K</p>
<b>359-31</b> E-NR 8294537 10/100 45mm 68mm 2200K 80Ra 70lm 0.6W E27 220-240V AC EC A++	<b>359-32</b> E-NR 8294538 10/100 45mm 67mm 2200K 80Ra 70lm 0.6W B22 220-240V AC EC A++	<b>359-21-1</b> E-NR 8293843 10/100 45mm 68mm 2700K 80Ra 130lm 1.3W E27 220-240V AC EC A++	<b>359-22-1</b> E-NR 8293844 10/100 45mm 67mm 2700K 80Ra 130lm 1.3W B22 220-240V AC EC A++

 <p>2100K</p>	 <p>B22 2100K</p>
<b>356-55</b> E-NR 8380316 10/60 55mm 95mm 2100K 136lm 1.6W (≈15W) E27 220-240VAC EC A++	<b>356-55-2</b> E-NR 8380317 10/60 55mm 94mm 2100K 136lm 1.6W (≈15W) B22 220-240VAC EC A++

 <p>2200K</p>	 <p>B22 2200K</p>	 <p>2700K</p>	 <p>B22 2700K</p>
<b>359-33</b> E-NR 8294539 10/100 55mm 100mm 2200K 80Ra 70lm 0.6W E27 220-240V AC EC A++	<b>359-34</b> E-NR 8294540 10/100 55mm 100mm 2200K 80Ra 70lm 0.6W B22 220-240V AC EC A++	<b>359-23-1</b> E-NR 8293845 10/100 55mm 100mm 2700K 80Ra 240lm 2.4W E27 220-240V AC EC A++	<b>359-24-1</b> E-NR 8293846 10/100 55mm 98mm 2700K 80Ra 240lm 2.4W B22 220-240V AC EC A++

## LJUSKÄLLOR MED PC-COVER



2200K

2700K

B22  
2700K

3000K

### 359-35

E-NR 8294541 5/40  
⊕95mm ⊕138mm 2200K  
80Ra 70lm 0.6W E27  
220-240V AC EC A++

### 359-25

E-NR 8294319 5/40  
⊕95mm ⊕138mm 2700K  
80Ra 80lm 0.6W E27  
220-240VAC EC A++

### 359-26

E-NR 8294676 5/40  
⊕95mm ⊕138mm 2700K  
80Ra 80lm 0.6W B22  
220-240VAC EC A++

### 363-32

E-NR 8293590 10/40  
⊕95mm ⊕143mm 3000K  
80Ra 300lm 3.7W (≈28W)  
E27 220-240VAC EC A+



2700K



### 336-98

E-NR 8294459 4x10/40 ⊕45mm ⊕69mm  
1W E27 220-240VAC

### NEW 359-27

E-NR 8290283 5/40 ⊕95mm ⊕136mm 2700K  
90Ra 85lm 1.2W E27 220-240VAC EC A++



### 360-64-1

E-NR 8294545 10/60  
⊕26mm ⊕58mm 1lm  
0.9W E14 220-240VAC



### 360-61-1

E-NR 8294542 10/60  
⊕26mm ⊕58mm 10lm  
0.9W E14 220-240VAC



### NEW 360-62-1

E-NR 8294543 10/60  
⊕26mm ⊕58mm 2lm  
0.9W E14 220-240VAC



### 360-63-1

E-NR 8294544 10/60  
⊕26mm ⊕58mm 13lm  
0.9W E14 220-240VAC



### 360-60-1

E-NR 8294737 10/60  
⊕26mm ⊕58mm 2600K  
80Ra 17lm 0.9W  
E14 220-240VAC

## LJUSKÄLLOR MED PC-COVER



### 356-49-4

E-NR 8294533 10/60  
⊕55mm ⊕96mm 0.9W  
E27 220-240VAC

### 356-43-4

E-NR 8294528 10/60  
⊕55mm ⊕96mm 0.9W  
E27 220-240VAC

### 356-45-4

E-NR 8294529 10/60  
⊕55mm ⊕96mm 0.9W  
E27 220-240VAC

### 356-40-4

E-NR 8294526 10/60  
⊕55mm ⊕96mm 18lm  
0.9W E27 220-240VAC

### 356-48-4

E-NR 8294531 10/60  
⊕55mm ⊕96mm  
2600K 80Ra 25lm  
0.9W E27 220-  
240VAC EC A+



B22



### 356-43-5

E-NR 8294736 10/60  
⊕55mm ⊕96mm 0.9W  
B22 220-240VAC



### 356-45-5

E-NR 8294530 10/60  
⊕55mm ⊕96mm 0.9W  
B22 220-240VAC



### 356-40-5

E-NR 8294527 10/60  
⊕55mm ⊕96mm 0.9W  
B22 220-240VAC



### 356-48-5

E-NR 8294532 10/60  
⊕55mm ⊕96mm  
2600K 80Ra 25lm  
0.9W B22 220-240VAC



### 336-49-2

E-NR 8292614  
 10/100  
⊕45mm ⊕69mm  
1W E27 220-  
240VAC



### 336-43-2

E-NR 8292604  
 10/100  
⊕45mm ⊕69mm  
1W E27 220-  
240VAC



### 336-45-2

E-NR 8292605  
 10/100  
⊕45mm ⊕69mm  
1W E27 220-  
240VAC



### 336-40-2

E-NR 8292601  
 10/100  
⊕45mm ⊕69mm  
1W E27 220-  
240VAC



### 336-48-2

E-NR 8292606  
 10/100  
⊕45mm ⊕69mm  
6500K 80Ra 15lm  
1W E27 220-  
240VAC EC A



### 336-55-2

E-NR 8293591  
 10/100  
⊕45mm ⊕69mm  
2700K 80Ra 15lm  
1W E27 220-  
240VAC EC A



2448-SE-20

## CONNECTA - EN SMART LJUSSLINGA

Med Connecta får du en flexibel och högkvalitativ ljusslinga för både privat och offentlig miljö. Ljuskällor byts enkelt utifrån behov och det är lätt att bygga Connecta till rätt längd och lägga till accessoarer för önskat utseende.

E27, B22 och E14 max 15W

Kopplingsbar till max 13  
slingor eller 2000W

För både inomhus och  
utomhus bruk

4 meter (E14)  
7,35 meter (E27 och B22)

Förborrade hål för att enkelt  
skruva upp slingan

[www.startrading.se](http://www.startrading.se)

**STAR**<sup>®</sup>  
TRADING